



# CATALOGO DE MAQUINARIAS



ARRIENDO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS

## CONTACTO

TEL. 55 2 475704

CEL. +56968685009 - +56934692513 - +56959186694

ISABEL RIQUELME N°372, ANTOFAGASTA, CHILE

byjarriendos@gmail.com

[www.byjarriendodemaquinarias.cl](http://www.byjarriendodemaquinarias.cl)



MARTILLO DMOLEDOR DEWALT  
11 - 15 KILOS HEX



El Demoledor Hexagonal 11 - 15Kg, 1800W tem mecanismo desacoplado, nuevo diseño más robusto y características como energía de impacto de 41 Joules, baja vibración de 6,8 m/s<sup>2</sup>, que proporciona un funcionamiento más compacto de alto rendimiento para demolición de losas, excavación y creación de canales de tuberías. La herramienta ofrece hasta 1080 BPM con un rango de corte de hasta 8 pulgadas.

MARTILLO DEMOLEDOR 15.3 KG  
MAKITA HMM1307 C CON CUNA



Martillo Demoledor Makita 15 Kg, Ejecuta 870 golpes por minuto. Pesa 31.3kg. Posee mango ergonómico que favorece el agarre. Cuenta con arranque suave. Ideal para trabajos sobre hormigón.

Herramienta construida en metal. Incluye Cincel de punta

MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG  
MAKITA HMM1812 CON CUNA



Martillo demoledor 30Kg, especial Rompe pavimentos. La más alta potencia de demolición en su clase. Arranque suave para evitar reacciones bruscas. Se puede utilizar con adaptador para la extracción de polvo.

Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente. La posición del cable está apartada del martillo y con una pequeña costilla para encharlarlo. Asa empotrada, para levantar la máquina en vertical, sin hacer un gran esfuerzo para el transporte, en ambos lados. Incluye Cincel de punta.

MARTILLO DEMOLEDOR 8,7 KG  
MAKITA HMM 1201 CON CUNA



Martillo Demoledor Makita 8,7 Kg. Ejecuta 870 golpes por minuto. Pesa 31.3kg. Posee mango ergonómico que favorece el agarre. Cuenta con arranque suave. Ideal para trabajos sobre hormigón. Herramienta construida en metal.

MARTILLO CINCELADOR 5,5 KG  
MAKITA HM0810T CON CUÑA



Martillo Demoledor/ Cincelador  
HM0810T Makita Peso 5,5 Kls  
Perfecta combinación de poder, durabilidad y diseño compacto.

- Compacto y peso ligero para un control máximo
- Empuñadura lateral de suave neopreno y antivibración en la empuñadura trasera para reducir la fatiga en el operador
- Empuñadora redonda en forma de barril cubierta de neopreno
- Broquero deslizable con un toque para fácil instalación y remoción de la broca

ROTA MARTILLO COMBINADO  
MAKITA 52MM HR5202C



Rota Martillo Combinado Makita  
52mm 2 modos de inserción SDS\_MAX. Regulador electrónico de velocidad de 5 posiciones y arranque suave con velocidad variable por dial de 150 a 310 rpm.

- 4 posiciones de selector, percusión (fijo o intermitente), rotación más percusión y modo giro
- Indicadores luminosos que avisan desgaste de escobillas o interrupciones de corriente.

TALADROS PERCUTORES 2,5 KG  
MAKITA - BOSCH SIN CUÑA - BROCA



Taladro Percutor Makita HR2460  
Toma o mandril SDS Plus, Torque, Mandril adaptable con llave para brocas HSS  
Sólo para perforaciones livianas, hormigón, acero, madera.

TALADRO CON BASE MAGNETICA 18,5 KG M&H DEWALT MAKITA BOSCH



Base magnética, base de taladro, y la máquina de perforación en un paquete que permite un ajuste fácil.

Base magnética de gran alcance para un trabajo de perforación estable y cómodo.

Equipado con un sistema de suministro de aceite para un perforado suave.

TESTIGUERA NG200 45° DRILLTEC  
HASTA 6" CON BOMBA DE AGUA



**Testiguera Drilltec 45°**  
Motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una gran variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación.

Un sistema ideal para perforaciones medianas en Paredes, suelos y techos.

ESMERIL ANGULAR 7 y 9" MAKITA SIN DISCO



**Esmeril Angular 7 y 9 pulgadas**  
Makita M0921B

- Potente motor de 2.2W que entrega 6.600 rpm para una remoción más rápida del material
- Carcasa del motor diseñada para su uso en entornos de alta temperatura
- Compacto y ligero para reducir fatiga
- Aislamiento doble

SIERRA CALADORA MOD. IR 3050T  
ELECTRICA SIN HOJA



**Sierra caladora eléctrica 420W**

La Sierra caladora eléctrica 420W es la herramienta ideal para realizar trabajos y construcciones en madera e incluso metales. Es una de las herramientas y maquinarias perfectas para efectuar cortes precisos y calados en madera, plástico, metal y otros materiales.

ALISADORA DE PAVIMENTO CON PLATO  
FLOTANTE WACKER NEUSON



El Helicóptero Alisador de Pavimento perfecto para tareas de acabado manual. Con su anillo de protección giratorio, termine los pisos de concreto apretados contra paredes, puertas o columnas sin marcar ni estropear. Perfectas para el acabado de concreto de almacenes, terrazas, estacionamientos y más, estas paletas son ideales para contratistas grandes y pequeños.


Con la bandeja flotante incluida, alise las imperfecciones y derribe agregados grandes para preparar su superficie para el acabado final del concreto.

UNIDAD MOTRIZ CON REGLA/CERCHA  
VIBRATORIA 1.65 - 3 MTS



Nuestra regla vibratoria es un equipo liviano y portátil, el cual no necesita trabajar sobre moldes o guías para ejecutar un trabajo perfecto. Tres etapas de trabajo en 1 solo paso: compactar, enrasar y nivelar. Es muy fácil de operar y transportar, está equipada con el confiable moto. La SCE5008 se compone de la unidad motriz y cuatro opciones de reglas según el trabajo que se necesite realizar.

CORTADORA DE PAVIMENTO WACKER  
NEUSON CON DISCO 14 O 18 PULGADAS



Esta cortadora de Pavimento Wacker Neuson se caracteriza por su óptimo rendimiento de corte. Es hasta 20% más eficiente en comparación con equipos de otras marcas. Cuenta con un funcionamiento sencillo, gracias a que el par transmitido al disco diamantado y el centro de gravedad situado encima del eje de corte están eficientemente adaptados entre sí.

Requiere de muy poco mantenimiento gracias a los rodamientos con lubricación de por vida. Su armazón es muy resistente y cuenta con una profundidad de corte ajustable.

UNIDAD MOTRIZ CON SONDA  
VIBRATORIA 25mm - 35mm - 55mmc



Sonda Vibradora con Unidad Motriz 5,5Hp Bencinera

La aplicación de los vibradores de inmersión, consiste en eliminar el aire encerrado en el hormigón fresco; ya que dicho aire produce una reducción en la resistencia del hormigón.

- Diámetro: 45mm
- Largo: 6metros
- Frecuencia v.p.m:12.000

BETONERA 400 LITROS, 3 CARRETIILLAS,  
ELECTRICA



Betонера 400 litros  
Emaresa - Lemaco  
Con peso de aprox 220 Kgs, con parada de  
emergencia, eléctrica, bencinera, volteo frontal y  
lateral

Capacidad 3 carretillas

BETONERA 130 – 150 LITROS TIPO  
CANGURO, VOLTEO LATERAL, ELECTRICA



Betонера 130 – 150 Lts  
Lemaco - Emaresa

Tipo Canguro  
Electrica  
220 VOL  
Peso 75 – 125 Kgs

PLACA COMPACTADORA 92 KILOS  
BENCINERA WACKER NEUSON - EMARESA



Placa compactadora 92 Kgs  
Emaresa – Wacker Neuson

Este tipo de planchas representa el ideal de plancha compactadora versátil en esta clase de planchas unidireccionales. La unidad es adecuada para trabajos de compactación en tierra, grava y arena, sobre adoquines y asfalto.

PLACA COMPACTADORA 166 KILOS  
DIESEL WACKER NEUSON - AMMANN



Placa Compactadora  
AMMAN Modelo APR 2620  
Reversible

Partida Manual retráctil, Potencia Motor 4,2 hp  
Diesel, Profundidad de Compactación 30/25cm  
(11.8") Peso 130 Kgs.

VIBROPISON DIESEL – BENCINERO PESO  
APROX 70 KLS



Vibropison Diesel Wacker Neuson  
El profesional para trabajos de compactación difíciles  
\*Con el vibroapisonador Diesel de Wacker Neuson completará su flota de equipos Diesel. El DS 70 es una máquina de diseño bien equilibrado, dimensiones compactas y un bajo nivel de emisión de CO. Es un equipo excelente para la compactación de suelos cohesivos, mezclados y de granulometría gruesa.

RODILLO DOBLE TAMBIOR REVERSIBLE  
DIESEL CON LLAVE DE CONTACTO



RODILLO COMPACTADOR BOMAG BW 75H  
Cuenta con un accionamiento hidráulico, es apropiado para cualquier tipo de trabajo en suelo y asfalto. Se utiliza principalmente para la construcción y reparación de pavimentos, caminos rurales, etc. Por su accionamiento hidrostático y el gran diámetro de sus rodillos es especialmente apropiado para trabajos en suelos bituminosos. Sistema de vibración doble.

GENERADOR EMARESA 2,2 KVA  
BENCINERO MONOFASICO 5HP



Generador Emarsa 2,2 KVA  
Modelo GENPACK  
Bencinero 93 OCT  
Frecuencia 50HZ.  
Potencia Máxima 2,2 KW  
Motor 5 HP  
Arranque Manual con piola retráctil  
Autonomía por hora 3.8  
Peso 39 Kgs

GENERADOR EMARESA 3,5KVA DIESEL  
MONOFASICO 200 VOL



Generador Emarsa Monofásico  
Genpack 3.5 KVA  
Diesel 93 OCT  
Con 2 enchufes Hembra Schuko 220 Vol  
18 AMP, 01 Voltímetro, Autonomía  
4 Lts/hora  
Sistema de partida manual  
Peso 65 Kg

GENERADOR KIPOR 5KVA DIESEL  
MONOFASICO PESO 170 KGS



Generador Kipor 5KVA  
Insonoro Diesel Monofasico  
Potencia continúa 4,5KW/4,5Kva  
Voltaje/Frecuencia 230V/50HZ  
Carga Bateria 12V/8,3ª  
Velocidad motor 3000rpm  
Tanque combustible 15L  
Peso 170 Kg

GENERADOR 6,5KVA INSONORO DIESEL  
MONOFASICO CON LLAVE



Generador KOLVOK 5KVA  
Modelo GS700D  
Eléctrico, Diesel  
Insonoro  
Monofásico  
Partida Eléctrica  
Peso 170 Kg

GENERADOR 6,5 KVA WACKER NEUSON  
BENCINERO MONOFASICO SALIDA 220



Generador Wacker Neuson  
MG5 – STROKER  
Bencinero  
6,5 KVA  
03 salidas de 220 VOL  
Monofásico

GENERADOR WACKER NEUSON MG7  
KVA GASOLINA MONOFASICO



Generador 7KVA  
Wacker Neuson MG7

Potencia Máxima 6,5 KVA  
Gasolina  
Revoluciones 3600/1 min  
Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 83 Kg

GENERADOR 7KVA EMARESA  
BENCINERO 2 SALIDAS 220 VOL



Generador 10 KVA Emareza  
Modelo GENPACK D  
Estandarizado, Trifásico 380, Monofásico 220 VOL  
Voltímetro y Amperímetro  
Interruptor Diferencial y Automático  
Enchufe Hembra Industrial 380VOL/16 AMP  
Enchufe Hembra Industrial 220VOL/16 AMP  
Arranque Eléctrico con llave, Corta corriente, Parada  
de Emergencia, una Barra cooper, Rejilla de  
Protección, Transporte tipo carretilla.  
Diesel – Peso 160 Kg

GENERADOR GENPACK 10KVA TRIFASICO  
ESTANDARIZADO MONOFASICO 220VOL



Generador 10 KVA Emareza  
Modelo GENPACK D  
Estandarizado, Trifásico 380, Monofásico 220 VOL  
Voltímetro y Amperímetro  
Interruptor Diferencial y Automático  
Enchufe Hembra Industrial 380VOL/16 AMP  
Enchufe Hembra Industrial 220VOL/16 AMP  
Arranque Eléctrico con llave, Corta corriente, Parada  
de Emergencia, una Barra cooper, Rejilla de  
Protección, Transporte tipo carretilla.  
Diesel – Peso 160 Kg

GENERADOR INMESOL 13KVA DIESEL  
380/220 VOL CON LLAVE



Generador IINMESOL – EMARESA  
14KVA  
Abierto – 380V  
Diesel  
Estos pequeños generadores de electricidad se  
caracterizan principalmente por su poco peso y  
posibilidad de traslado.  
Su funcionamiento resulta óptimo en aquellos  
lugares donde se requiere suministro eléctrico  
ocasionalmente.

GENERADOR WACKER NEUSON MG 10  
KVA GASOLINA MONOFASICO 220 V



Generador MG10 Wacker Neuson  
Monofásico 10KVA  
Esta serie de generadores portátiles, robustos y  
económico, esta diseñada para adaptarse a cada  
sitio de trabajo y a cada presupuesto. Esta unidad  
brinda horas de energía y rendimiento confiable en  
el sitio de trabajo.

GENERADOR INMESOL PORTÁTIL 10 KVA  
EMARESA TRIFÁSICO DIESEL INSONORO



**Generador Inmesol Portátil Monofásico 12 kVA Diésel**

Estos pequeños generadores de electricidad se caracterizan principalmente por su poco peso y posibilidad de traslado. Su funcionamiento resulta óptimo en aquellos lugares donde se requiere suministro eléctrico ocasionalmente. Esto junto a una gran variedad de opciones tales como sistemas de Kit. de enchufes, Kit. de desplazamiento para el transporte, etc., construyen un equipo perfecto de trabajo.

GENERADOR EMARESA 20 KVA INMESOL  
DIESEL SALIDA 380/220 CON HOROMETRO



**Generador Inmesol Insonoro Trifásico 22 kVA Diésel**

Inmesol ha diseñado la gama industrial de generadores eléctricos como solución que abarca un amplio rango de potencias. Con una construcción sólida, resultado de la continua investigación del equipo de I+D+i, y desarrollando nuevos elementos de protección contra los agentes medioambientales adversos tales como altas temperaturas (hasta 50o), lluvias intensas y nieve. La forma constructiva de nuestra carrocería permite en los equipos insonorizados un nivel de emisiones acústicas extremadamente bajo.

GENERADOR 33KVA INMESOL DIESEL  
INSONORO 380/220 VOL. ESTANDARIZADO



Modelo

IK-033

Motor

KDI2504TM30

Dimensiones

2.000 x 950 x 1.253

Peso

970 kg

GENERADOR 66 KVA EMARESA DIESEL  
TRIFÁSICO ESTANDARIZADO



**Características**

- Potencia continua: 60 kVA (PRP "Prime Power" norma ISO 8528-1).
- Potencia de emergencia: 66 kVA (LTP "Limited Time Pomer" norma ISO 8528-1).
- Voltaje: 400 V, Trifásico.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Grupo insonorizado INMESOL de fabricación Española.
- Tablero digital de control y potencia con central de protección.
- Protección magneto térmica y protección diferencial.
- Parada de emergencia a la vista con pulsador exterior.
- Pescante para grúa pluma.
- Insonorización con lana de roca.



MOTOSOLDADORA DIESEL 2200W 70 AMP PINZA



Regulación de amperaje por medio de potenciómetro. Suelta todo tipo de electrodos hasta 4mm de diámetro. La línea de Motosoldadores Portátiles KOLVOK son robustos, confiables y de muy fácil mantención. Ideal para tareas de soldadura al arco en aplicaciones en terreno, o también en aquellas ocasiones donde el suministro de energía de red no es estable o es muy costoso. El modelo GW220D puede entregar además en forma auxiliar 2,000 Watts, útil para alimentar luminarias o herramientas eléctricas. Interruptor General 2 enchufes hembra 230V - Cargador DC 12V / 8,3A - Horómetro - Voltímetro. Todos los Motosoldadores KOLVOK cuentan con certificado SEC.



MOTOSOLDADORA KIPOR 160 AMP 2KVA DIESEL CON PORTA Y PINZA



**Un equipo, doble función**  
La tecnología KIPOR permite el desarrollo de un producto de diseño avanzado con doble función: generador y soldador, ofreciendo una economía de producto al cliente.  
**Soldadura de calidad**  
La unidad opera con una forma de onda usando tecnología PWM. Una corriente de soldar sin fluctuaciones permite una operación de soldadura de alta calidad.  
**Partida Eléctrica**  
No tendrá que arrancar el generador a mano, la partida eléctrica le permitirá encender el equipo fácilmente.

**Robusta Unidad Motriz**



MAQUINA DE SOLDAR KEMIPPI CON PORTA Y PINZA

- Calidad de soldadura e ignición excelentes
- Modelos de 230 V y 110 V monofásicos y de 400 V trifásicos
- Función de dinámicas automática
- Ligera y de gran potencia
- Excelente rendimiento de trabajo
- Opciones de modelos VRD
- Función TIG de encendido rápido
- Preparada para paquetes de soldadura
- Calidad de soldadura e ignición excelentes
- Modelos de 230 V y 110 V monofásicos y de 400 V trifásicos
- Función de dinámicas automática



MAQUINA DE SOLDAR KRAFTER CON PORTA Y PINZA

- Ligera y de gran potencia
- Excelente rendimiento de trabajo
- Opciones de modelos VRD
- Función TIG de encendido rápido
- Preparada para paquetes de soldadura

MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN MOD  
INVERTEC V 350 PRO CON PORTA Y PINZA



### INVERTEC V350 PRO

Para múltiples procesos es una opción portátil, liviana y eficaz para aplicaciones de construcción, fabricación o capacitación.

Procesos: Electrodo Revestido, CDTIG, MIG, Pulsado, Alambre Tubular, Desbaste con electrodo de carbón.

MAQUINA DE SOLDAR MILLER 380 AMP  
CON PORTA Y PINZA



Gracias a la portabilidad y al desempeño excelente del arco, la gama XMT es la más popular del sector. Con capacidades multiproceso y funciones como Auto Line, el modelo XMT350 es portátil y versátil para aplicaciones que abarcan desde obras hasta plantas fabriles.

CABEZAL ALIMENTADOR (MALETA) MILLER  
CABEZAL RODILLOS ANTORCHA FLUJOMETRO  
10 MTS MANGUERA




Cuando los operadores tienen un control completo en el alimentador o en el control remoto, incluso a cientos de pies de distancia de la fuente de energía, se minimiza el tiempo de inactividad y se maximiza la productividad, mientras mejora la seguridad del operador y ofrece soldaduras de alta calidad, por ello los alimentadores de alambre Suitcase de Miller, constituyen la mejor opción para el trabajo tanto en taller como en terreno. Compatible con las fuentes de poder XMT350/450, Dimensión 650 y Serie Big Blue

MAQUINA SOLDADORA MIG/TIG CON CARRO  
DE TRANSPORTE - PORTA CILINDROS



- Fuente de Poder Millermatic® 252
- Pistolas MIG MDX™-250 de 4.6 m (15 ft), 250 A
- Cable de masa de 3 m (10 ft) con pinza
- Cable de alimentación industrial de 3 m (10 ft) con enchufe en el modelo 200/230 V
- Regulador medidor de flujo y manguera de gas para argón o mezcla Ar/CO2
- Tren de rodaje/porta cilindros de baja altura instalado en fábrica
- Rodillos reversibles de alimentación de ranura doble de 0.8 - 0.9 mm (0.030"/0.035").
- Puntas adicionales

MAQUINA DE SOLDAR MIG MARCA  
SOLTEC CONEC 220 AMP



Soldadora MIG WTC 300 SOLTEC de 250 amperes con conexión a 220 volts y capacidad de carrete de 15 KG. El equipo tiene un ciclo de trabajo de 250A a 60% y de 200A a 100%. La máquina pesa 46 KG e incluye ruedas y soporte en la parte posterior para transportar cilindro. Puede soldar en procesos MIG, Arco Manual y TIG por raspaje.

TAQUIMETRO ELECTRICO SOUTH ET05  
LECTURA 2" Y 5" CON TRIPODE



Taquímetro electrónico marca SOUTH modelo ET05 con teclado y pantalla de cristal líquido iluminable en ambos lados, lectura electrónica de ángulos con precisión de 2" Y 5 " con aproximación a 1". Teodolito Digital South ET posee compensador vertical. Con su batería de larga duración podrá trabajar hasta 10 horas de manera continua. Posee funciones básicas como configurar cero, ingresar un azimut, lectura de pendientes, retener ángulos, lectura de ángulos a la derecha o a la izquierda

NIVEL TOPOGRAFICO TRIPODE CAJA  
REGLA DE 5 MTS TRIPODE



El Nivel Topcon AT-B4A es el nuevo modelo en faenas de ingeniería y construcción. Los nuevos niveles de la serie AT-B pueden enfocar objetos situados a 20 cms frente al telescopio, cuando otros modelos solo pueden hacerlo a 50 cms. Esto facilita el trabajo en aéreas con espacios reducidos. El nuevo compensador con suspensión de tirantes metálicos que proporciona una mínima expansión en temperaturas altas, lo que da una inmejorable durabilidad y precisión, además de que rápidamente se estabiliza cuando hay vibraciones. Con la norma IPX6, el nivel ATB4A está protegido contra humedad, incluso con chorros de agua proyectados en todas direcciones.

NIVEL LASER CON TRIPODE  
CON REGLA



Este Nivel Láser es un combo completo: Tiene Nivel de líneas de escuadra lateral, además de trípode y maletín. La línea lateral posibilita realizar marcaciones precisas de ángulo de 90° entre la pared o el piso. Tiene bloqueo de péndulo que evita que el producto se descalibre durante el transporte. También, cuenta con sistema de nivelación automática, para trabajos con mayor rapidez y precisión. Este Nivel Láser es un combo completo: Tiene Nivel de líneas de escuadra lateral, además de trípode y maletín. La línea lateral posibilita realizar marcaciones precisas de ángulo de 90° entre la pared o el piso. Tiene bloqueo de péndulo que evita que el producto se descalibre durante el transporte. También, cuenta con sistema de nivelación automática, para trabajos con mayor rapidez y precisión.

COMPRESOR 185 CFM SULLAIR DIESEL CON PARADA DE EMERGENCIA, BARRA COOPER EXTINTOR 4KLS



El compresor 185 de Sullair está totalmente optimizado y listo para ponerse en marcha.

Recinto resistente a la corrosión para ayudar a soportar los lugares de trabajo más difíciles

Controlador digital de Sullair con pantalla LCD retroiluminada

Diseñado para un servicio rápido y sencillo

El compresor 185 de Sullair está totalmente optimizado y listo para ponerse en marcha.

COMPRESOR 200 LTS CON DOS SALIDAS MANGUERA CON ACOPILE RAPIDO ELECTRICO



Doble salida de aire – Nivel de ojo para rápida revisión del aceite – Portátil, incluye 4 ruedas para mayor estabilización – Presostato on off- para ahorro de energía – Fácil regulación de presión – Válvula de seguridad y protección térmica – Trasmisión por polea protegida por rejilla de acero. Doble salida de aire – Nivel de ojo para rápida revisión del aceite – Portátil, incluye 4 ruedas para mayor estabilización – Presostato on off- para ahorro de energía – Fácil regulación de presión – Válvula de seguridad y protección térmica – Trasmisión por polea protegida por rejilla de acero.

COMPRESOR 300 LTS DOS SALIDAS DE AIRE MANGUERA ACOPILE RAPIDO ELECTRICO



El compresor KRAFTER ACK 300 de 10HP es la elección definitiva para aplicaciones industriales que requieren un alto flujo de aire y una presión impresionante. Diseñado para superar tus expectativas, este equipo es la herramienta ideal para trabajos que demandan una fuente confiable y potente de aire comprimido. Con una potencia de 10 caballos de fuerza, este compresor es capaz de entregar un flujo constante de aire a alta presión, lo que lo hace perfecto para el uso de herramientas neumáticas en entornos industriales exigentes. Su doble salida de aire garantiza versatilidad en las aplicaciones, y su presostato on-off permite un ahorro eficiente de energía.

COMPRESOR 50 – 100 LTS MANGUERA DE ACOPILE RAPIDO



Compresor de aire de mando directo con carter lubricado de uso Profesional. Dispositivo de visualización para el nivel de aceite. Nuevo modelo con mayor desplazamiento de aire lo que permite trabajar por mayor tiempo con herramientas neumáticas. Sistema de filtro metálico de mayor resistencia y durabilidad. Despiche de válvula de bola con mejor vida útil. Ruedas más robustas y sistema de sujeción antivibración.

HIDROLAVADORA ALTA PRESIÓN  
KOLVOK 10HP DIESEL CON MANGUERA  
Y PISTOLA



Hidro lavadora a diésel, equipada con motor de 10.5 hp y bomba de alta presión de tipo triplex, presión máxima de 3600 psi y un caudal máximo de 15 l/min. Las hidro lavadoras Toyama poseen fácil manejo y utilización ya que brindan regulación de presión y ruedas. Fueron formuladas para trabajos constantes. Son equipadas con ruedas, para la mayor movilidad y facilidad en la operación.

MOTOBOMBA 2" - 3" CON MANGUERA  
630 LITS POR MINUTO



Motobomba a gasolina semi profesional 2" x 2" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

TRASPALETA MANUAL MÁXIMO 3500  
KILOS, ELEVACION Y TRASLADO



PORTA POWER 10 TON HIDRAULICA  
P25 CON MALETA FERTON



HALOGENO LED CON TRIPODE



TABLERO ELECTRICO ESTANDARIZADO  
380/220V CON ATRIL



TORRE DE ILUMINACIÓN LED – HALURO  
WACKER NEUSON – ALTURA 8,5MTS



TURBO CALEFACTOR (DRAGÓN) POWER  
PRO DHT20 – DHT50 220 VOL




EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON  
CARRO DE TRANSPORTE Y TUBOS



SOPLADOR MAKITA




MAQUINA PORTATIL CORTA ACERO  
(RAANA) CON 2 REGLAS KOIKE



ALZAHOMBRE ELECTRICO 6,50 MTS  
MANEJO JOSTING CON CARGADOR



ESCALERA TELESCOPICA 3 A 7 MTS  
FIBRA E VIDRIO



TRONZADORA DE METAL 14" MAKITA  
SIN DISCO



TECLE MANUAL - ELECTRICO  
DE 1 A 3 TONELADAS

