



# CATALOGO DE MAQUINARIAS

ARRIENDO , REPÁRACION Y MANTENCION DE MAQUINARIAS

## CONTACTOS




552475704



+56934692513



ISABEL RIQUELME #372, ANTOFAGASTA



[BYJARRIENDOS.CL](http://BYJARRIENDOS.CL)

## MARTILLO DMOLEDOR DEWALT 11 – 15 KILOS HEX

El Demoledor Hexagonal 11 - 15Kg, 1800W tem mecanismo desacoplado, nuevo diseño más robusto y características como energía de impacto de 41 Joules, baja vibración de 6,8 m/s<sup>2</sup>, que proporciona un funcionamiento más compacto de alto rendimiento para demolición de losas, excavación y creación de canales de tuberías.



## MARTILLO DEMOLEDOR 15.3 KG MAKITA HM1307 C

Martillo Demoledor Makita 15 Kg, Ejecuta 870 golpes por minuto. Pesa 31.3kg. Posee mango ergonómico que favorece el agarre. Cuenta con arranque suave. Ideal para trabajos sobre hormigón.



## MARTILLO DEMOLEDOR 30 KG MAKITA HM1812 CON CUÑA

Martillo demoledor 30Kg, especial Rompe pavimentos. La más alta potencia de demolición en su clase. Arranque suave para evitar reacciones bruscas.



## MARTILLO DEMOLEDOR 8.7 KG MAKITA HM 1201 CON CUÑA

Martillo Demoledor Makita 8,7 Kg. Ejecuta 870 golpes por minuto. Pesa 31.3kg. Posee mango ergonómico que favorece el agarre. Cuenta con arranque suave. deal para trabajos sobre hormigón. Herramienta construida en metalo





## MARTILLO CINCELADOR 5,5 KG MAKITA HM0810T CON CUÑA

Martillo Demoledor/ Cincelador  
HM0810T Makita Peso 5,5 Kls

- Perfecta combinación de poder, durabilidad y diseño compacto.
- Compacto y peso ligero para un control máximo
- Empuñadura lateral de suave neopreno y antivibración en la empuñadura trasera para reducir la fatiga en el operador
- Empuñadura redonda en forma de barril cubierta de neopreno



## ROTA MARTILLO COMBINADO MAKITA 52MM HR5202C

- Rota Martillo Combinado Makita  
52mm 2 modos de inserción SDS\_MAX. Regulador electrónico de velocidad de 5 posiciones y arranque suave con velocidad variable por dial de 150 a 310 rpm.
- 4 posiciones de selector, percusión (fijo o intermitente), rotación más percusión y modo giro
  - Indicadores luminosos que avisan desgaste de escobillas o interrupciones de corriente.



## TALADROS PERCUTORES 2,5 KG MAKITA - BOSH SIN CUÑA - BROCA

- Taladro Percutor Makita HR2460  
Toma o mandril SDS Plus, Torque, Mandril adaptable con llave para brocas HSS SOLO PARA PERFORACIONES LIVIANA , HORMIGON , ACERO Y MADERA



## TALADRO CON BASE MAGNETICA 18.5 KG M&H DEWALT MAKITA BOSCH

- Base magnética, base de taladro, y la máquina de perforación en un paquete que permite un ajuste fácil.  
Base magnética de gran alcance para un trabajo de perforación estable y cómodo.  
Equipado con un sistema de suministro de aceite para un perforado suave.





## TESTIGUERA NG200 45° DRILLTEC HASTA 6" CON BOMBA DE AGUA

Testiguera Drilltec 45°  
Motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una gran variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación. Un sistema ideal para perforaciones medianas en Paredes, suelos y techos.



## ESMERILES AGULARES , SIN DSICOS

Esmeril Angular 7 y 9 pulgadas  
Makita M0921B  
Potente motor de 2.2W que entrega 6.600 rpm para una remoción más rápida del material  
Carcasa del motor diseñada para su uso en entornos de alta



## SIERRA CALADORA ELECTRICA

Sierra caladora eléctrica 420W  
La Sierra caladora eléctrica 420W es la herramienta ideal para realizar trabajos y construcciones en madera e incluso metales. Es una de las herramientas .





## ALISADORA PAVIMENTO CON PLATO FLOTANTE

El Helicóptero Alisador de Pavimento perfecto para tareas de acabado manual. Con su anillo de protección giratorio, termine los pisos de concreto apretados contra paredes, puertas o columnas sin marcar ni estropear.



## UNIDAD MOTRIZ / CERCHA VIBRATORIA CON REGLA

Nuestra regla vibratoria es un equipo liviano y portátil, el cual no necesita trabajar sobre moldes o guías para ejecutar un trabajo perfecto. Tres etapas de trabajo en 1 solo paso: compactar, enrasar y nivelar. Es muy fácil de operar y transportar, está equipada con el confiable moto.



## CORTADORA DE PAVIMENTO CON DISCO DE 14, 18 PULGADAS

Esta cortadora de Pavimento Wacker Neuson se caracteriza por su óptimo rendimiento de corte. Es hasta 20% más eficiente en comparación con equipos de otras marcas. Cuenta con un funcionamiento sencillo, gracias a que el par transmitido al disco diamantado y el centro de gravedad situado encima del eje de corte están eficientemente adaptados entre sí.



## UNIDAD MOTRIZ CON SONDA DESDE 3,5 HASTA 60 mm

Sonda Vibradora con Unidad Motriz 5,5Hp Bencinera  
La aplicación de los vibradores de inmersión, consiste en eliminar el aire encerrado en el hormigón fresco; ya que dicho aire produce una reducción en la resistencia del hormigón.

- Diámetro: 45mm
- Largo: 6metros
- Frecuencia v.p.m:12.000





## BETONERA 400 LITROS ELECTRICAS

Betonera 400 litros  
Emaresa - Lemaco  
Con peso de aprox 220 Kgs, con parada de emergencia,  
eléctrica, bencinera, volteo frontal y lateral



BETONERA DESDE 130 LITROS A 150 LITROS  
ELECTRICAS ,  
TIPO CANGURO , VOLTEO LATERAL  
220 VOL PESO 75 KG A 125 KG



## PLACAS COMPACTADORAS 92 KILOS BENCINERAS

Este tipo de planchas representa el ideal de plancha compactadora versátil en esta clase de planchas unidireccionales. La unidad es adecuada para trabajos de compactación en tierra, grava y arena, sobre adoquines y asfalto.



## PLACAS COMPACTADORAS REVERSIBLES DIESEL

Partida Manual retráctil, Potencia Motor  
4,2 hp  
Diesel, Profundidad de Compactación  
30/25cm (11.8")-Peso 130 Kgs.





## VIBROPISÓN DIESEL – BENCINERO PESO APROX 70 KLS

Vibropison Diesel Wacker Neuson

El profesional para trabajos de compactación difíciles \*Con el vibroapisonador Diesel de Wacker Neuson completará su flota de equipos Diesel.

El DS 70 es una máquina de diseño bien equilibrado, dimensiones compactas y un bajo nivel de emisión de CO.

Es un equipo excelente para la compactación de suelos cohesivos, mezclados y de granulometría gruesa.



## RODILLO DOBLE TAMBOR REVERSIBLE CON LLAVE

RODILLO COMPACTADOR BOMAG BW 75H

Cuenta con un accionamiento hidráulico, es apropiado para cualquier tipo de trabajo en suelo y asfalto. Se utiliza principalmente para la construcción y reparación de pavimentos, caminos rurales, etc. Por su accionamiento hidrostático y el gran diámetro de sus rodillos es especialmente apropiado para trabajos en suelos bituminosos

## GENERADORES BENCINEROS EMARESA 2,2 KVA BENCINEROS MONOFASICO



Generador Emaresa 2,2 KVA

Modelo GENPACK

Bencinero 93 OCT

Frecuencia 50HZ.

Potencia Máxima 2,2 KW

Motor 5 HP

Arranque Manual con piola retráctil

Autonomía por hora 3.8

Peso 39 Kgs

## GENERADORES BENCINEROSEMARESA 3,5 KVA MONOFASICO

Generador Emaresa Monofásico

Genpack 3.5 KVA

Diesel 93 OCT

Con 2 enchufes Hembra Schuko 220 Vol

18 AMP, 01 Voltímetro, Autonomía

4 Lts/hora

Sistema de partida manual

Peso 65 Kg





## GENERADOR 5,5 KVA INSONORO DIESEL MONOFASICO CONLLAVE

Generador KOLVOK 5KVA  
Modelo GS700D  
Eléctrico, Diesel  
Insonoro  
Monofásico  
Partida Eléctrica  
Peso 170 Kg



## GENERADOR 6,5 KVA WACKER NEUSON BENCINERO SALIDA 220

Generador Wacker Neuson  
MG5 – STROKER  
Bencinero  
6,5 KVA  
03 salidas de 220 VOL  
Monofásico



## GENERADOR MG7 KVA WACKER NEUSON BENCINERO MONOFASICO

Generador 7KVA  
Wacker Neuson MG7  
Potencia Máxima 6,5 KVA  
Gasolina  
Revoluciones 3600/1 min  
Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 83 Kg



## GENERADOR MG 10 KVA BENCINERO O WAVKER NEUSON MONOFASICO

Monofásico 10KVA  
Esta serie de generadores portátiles, robustos y económico, está diseñada para adaptarse a cada sitio de trabajo y a cada presupuesto. Esta unidad brinda horas de energía y rendimiento confiable en el sitio de trabajo





## GENERADOR IGENPACK 10 KVA TRIFASICO ESTANDAR MINERO

Generador 10 KVA Emaresa  
Modelo GENPACK D  
Estandarizado, Trifásico 380, Monofásico 220 VOL  
Voltímetro y Amperímetro  
Interruptor Diferencial y Automático  
Enchufe Hembra Industrial 380VOL/16 AMP  
Enchufe Hembra Industrial 220VOL/16 AMP  
Arranque Eléctrico con llave,  
Corta corriente, Parada de Emergencia, u  
na Barra cooper, Rejilla de Protección, Transporte tipo carretilla.  
Diesel - Peso 160 Kg



## GENERADOR INMESOL EMARSA 13 KVA DIESEK 380/220 CON LLAVE

Generador IINMESOL - EMARSA  
13KVA Abierto -30 V DIESEL  
Estos pequeños generadores de electricidad se caracterizan  
principalmente por su poco peso y posibilidad de traslado.  
Su funcionamiento resulta óptimo en aquellos lugares d  
onde se requiere suministro eléctrico ocasionalmente.



## GENERADOR 10 KVA INMESOL EMARSA TRIFASICO 380 /220 VL


Estos pequeños generadores de electricidad se caracterizan  
principalmente por su poco peso y posibilidad de traslado.  
Su funcionamiento resulta óptimo en aquellos lugares  
donde se requiere suministro eléctrico ocasionalmente. Esto junto a una  
gran variedad de opciones tales como sistemas de Kit. de enchufes,  
Kit. de desplazamiento para el transporte, etc., construyen un equipo  
perfecto de trabajo.






## GENERADOR INMESOL INSONORO 20 KVA EMARESA DIESEL 380 /220 CON HOROMETRO

Inmesol ha diseñado la gama industrial de generadores eléctricos como solución que abarca un amplio rango de potencias. Con una construcción sólida, resultado de la continua investigación del equipo de I+D+I, y desarrollando nuevos elementos de protección contra la agentes medioambientales adversos tales como altas temperaturas (hasta 50o), lluvias intensas y nieve. La forma constructiva de nuestra carrocería permite en los equipos insonorizados un nivel de emisiones acústicas



## GENERADOR CON ESTANDAR MINERO INMESOL 33 KVA 380 /220

Inmesol ha diseñado la gama industrial de generadores eléctricos como solución que abarca un amplio rango de potencias. Con una construcción sólida, resultado de la continua investigación del equipo de I+D+I, y desarrollando nuevos elementos de protección contra la agentes medioambientales adversos tales como altas temperaturas (hasta 50o), lluvias intensas y nieve. La forma constructiva de nuestra carrocería permite en los equipos insonorizados un nivel de emisiones acústicas extremadamente bajo.




## GENERADORES HASTA DE 200 KVA INMESOL CON ESTANDAR MINERO 380 /220

Inmesol ha diseñado la gama industrial de generadores eléctricos como solución que abarca un amplio rango de potencias. Con una construcción sólida, resultado de la continua investigación del equipo de I+D+I, y desarrollando nuevos elementos de protección contra la agentes medioambientales adversos tales como altas temperaturas (hasta 50o), lluvias intensas y nieve. La forma constructiva de nuestra carrocería permite en los equipos insonorizados un nivel de emisiones acústicas extremadamente bajo.



## MOTOSOLDADORA KOLVOK 200 AMP DIESEL + GENERADOR 2,2 KVA , CON PORTA Y PINZA



Regulación de amperaje por medio de potenciómetro. Suelda todo tipo de electrodos hasta 4mm de diámetro La línea de Motosoldadores Portátiles KOLVOK son robustos, confiables y de muy fácil mantención. Ideal para tareas de soldadura al arco en aplicaciones en terreno, o también en aquellas ocasiones donde el suministro de energía de red no es estable o es muy costoso. El modelo GW220D puede entregar además en forma auxiliar 2,000 Watts, útil para alimentar luminarias o herramientas eléctricas. Interruptor General 2 enchufes hembra 230V - Cargador DC 12V / 8,3A - Horómetro - Voltímetro. Todos los Motosoldadores KOLVOK cuentan con certificado SEC.

## MAQUINADS DE SOLDAR CON PORTA Y PINZA



- Calidad de soldadura e ignición excelentes
- Modelos de 230 V y 110 V monofásicos y de 400 V trifásicos
- Función de dinámicas automática
- Ligera y de gran potencia
- Excelente rendimiento de trabajo
- Opciones de modelos VRD
- Función TIG de encendido rápido
- Preparada para paquetes de soldadura
- Calidad de soldadura e ignición excelentes
- Modelos de 230 V y 110 V monofásicos y de 400 V trifásicos
- Función de dinámicas automática



- Ligera y de gran potencia
- Excelente rendimiento de trabajo
- Opciones de modelos VRD
- Función TIG de encendido rápido
- Preparada para paquetes de soldadura



## MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN MOD I INVERTEC V350 PRO CON PORTA Y PINZA



### INVERTEC V350 PRO

Para múltiples procesos es una opción portátil, liviana y eficaz para aplicaciones de construcción, fabricación o capacitación.

Procesos: Electrodo Revestido, CDTIG, MIG, Pulsado, Alambre Tubular, Desbaste con electrodo de carbón.

## MAQUINA DE SOLDAR MILLER 380 AMP CON PORTA Y PINZA



Gracias a la portabilidad y al desempeño excelente del arco, la gama XMT es la más popular del sector. Con capacidades multiproceso y funciones como Auto Line, el modelo XMT350 es portátil y versátil para aplicaciones que abarcan desde obras hasta plantas fabriles.

## CABEZAL ALIMENTADOR MALETA MILLER CABEZAL RODILLOS ANTORCHA FLUJOMETRO 10 MTRS DE MANGUERA

Quando los operadores tienen un control completo en el alimentador o en el control remoto, incluso a cientos de pies de distancia de la fuente de energía, se minimiza el tiempo de inactividad y se maximiza la productividad, mientras mejora la seguridad del operador y ofrece soldaduras de alta calidad, por ello los alimentadores de alambre Suitcase de Miller, constituyen la mejor opción para el trabajo tanto en taller como en terreno.



- Fuente de Poder *Millermatic® 252*
- Pistolas MIG MDX™-250 de 4.6 m (15 ft), 250 A
- Cable de masa de 3 m (10 ft) con pinza
- Cable de alimentación industrial de 3 m (10 ft) con enchufe en el modelo 200/230 V
- Regulador medidor de flujo y manguera de gas para argón o mezcla Ar/CO<sub>2</sub>
- Tren de rodaje/porta cilindros de baja altura instalado en fábrica
- Rodillos reversibles de alimentación de ranura doble de 0.8 - 0.9 mm (0.030"/0.035")
- Puntas adicionales





## TAQUIMETROS ELECTRICOS CON TRIPODE

Taquímetro electrónico marca SOUTH modelo ET05 con teclado y pantalla de cristal líquido iluminable en ambos lados, lectura electrónica de ángulos con precisión de 2" Y 5" con aproximación a 1". Teodolito Digital South ET posee compensador vertical. Con su batería de larga duración podrá trabajar hasta 10 horas de manera continua. Posee funciones básicas como configurar cerb, ingresar un azimut, lectura de pendientes, retener ángulos, lectura de ángulos a la derecha o a la izquierda



## NIVELES TOPOGRAFICOS CON TRIPODE Y MIRA


El Nivel Topcon AT-B4A es el nuevo modelo en faenas de ingeniería y construcción. Los nuevos niveles de la serie AT-B pueden enfocar objetos situados a 20 cms frente al telescopio, cuando otros modelos solo pueden hacerlo a 50 cms. Esto facilita el trabajo en aéreas con espacios reducidos. El nuevo compensador con suspensión de tirantes metálicos que proporcional una mínima expansión en temperaturas altas, lo que da una inmejorable durabilidad y precisión, además de que rápidamente se estabiliza cuando hay vibraciones. Con la norma IPX6, el nivel ATB4A está protegido contra humedad, incluso con



## NIVELES LASER CON TRIPODE

Esté Nivel Láser es un combo completo: Tiene Nivel de líneas de escuadra lateral, además de trípode y maletín. La línea lateral posibilita realizar marcaciones precisas de ángulo de 90° entre la pared o el piso. Tiene bloqueo de péndulo que evita que el producto se descalibre durante el transporte. También, cuenta con sistema de nivelación automática, para trabajos con mayor rapidez y precisión Este Nivel Láser es un combo completo: Tiene Nivel de líneas de escuadra lateral, además de trípode y maletín. La línea lateral posibilita realizar marcaciones precisas de ángulo de 90° entre la pared o el piso. Tiene bloqueo de péndulo que evita que el producto se descalibre durante el transporte. También, cuenta con sistema de nivelación automática, para trabajos con mayor rapidez y precisión





## COMPRESOR 185 CFM SULLAIR CON TODOS SUS COMPONENTES

El compresor 185 de Sullair está totalmente optimizado y listo para ponerse en marcha. Recinto resistente a la corrosión para ayudar a soportar los lugares de trabajo para un servicio rápido y sencillo



## COMPRESOR 200 LITROS CON DOS SALIDAS ACOPLA RAPIDO

Doble salida de aire - Nivel de ojo para rápida revisión del aceite - Portátil, incluye 4 ruedas para mayor estabilización - Presostato on off para ahorro de energía - Fácil regulación de presión - Válvula de seguridad y protección térmica - Trasmisión por polea protegida por rejilla de acero. Doble salida de aire - Nivel de ojo para rápida revisión del aceite - Portátil, incluye 4 ruedas para mayor estabilización - Presostato on off para ahorro de energía - Fácil regulación de presión - Válvula de seguridad y protección térmica - Trasmisión por polea



## COMPRESOR 300 LITROS CON DOS SALIDAS DE AIRE

El compresor KRAFTER ACK 300 de 10HP es la elección definitiva para aplicaciones industriales que requieren un alto flujo de aire y una presión impresionante. Diseñado para superar tus expectativas, este equipo es la herramienta ideal para trabajos que demandan una fuente confiable y potente de aire comprimido. Con una potencia de 10 caballos de fuerza, este compresor es capaz de entregar un flujo constante de aire a alta presión, lo que lo hace perfecto para el uso de herramientas neumáticas en entornos industriales exigentes. Su doble salida de aire garantiza versatilidad en las aplicaciones, y su presostato on-off permite un ahorro eficiente de energía.



## COMPRESOR DE 100 LITROS CON ACOPLA RAPIDO

Compresor de aire de mando directo con carter lubricado de uso Profesional. Dispositivo de visualización para el nivel de aceite. Nuevo modelo con mayor desplazamiento de aire lo que permite trabajar por mayor tiempo con herramientas neumática



## HIDRO LAVADORAS DE ALTA PRESION CON MANGUERAS AGUA FRIA



Hidro lavadora a diésel, equipada con motor de 10.5 hp y bomba de alta presión de tipo triplex, presión máxima de 3600 psi y un caudal máximo de 15 l/min. Las hidro lavadoras Toyama poseen fácil manejo y utilización ya que brindan regulación de presión y ruedas. Fueron formuladas para trabajos constantes. Son equipadas con ruedas, para la mayor movilidad y facilidad en la operación.

## MOTOBOMBAS SURGIBLES Y ESTACIONARIAS CON MANGUERAS Y ACOPLÉS



Motobomba a gasolina semi profesional 2"x 2" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite

## TRASPALETA MANUAL 3500 KILOS ELEVACION Y TRASLADO





## **TORRE ILUMINACION LED WACKER LTT6 LED**

La torre de iluminación Wacker Neuson brinda una gran área de cobertura de iluminación con sus 4 lámparas led de 320watts de larga duración. Un equipo compacto para una gran variedad de aplicaciones.



## **HALOGENOS TRIPODES DOS AMOPLLETAS LED**

**FACIL MANEJO LIVIANOS  
AMPLIA COBERTURA LED**



## **TABLEROS ELECTRICOS 3 SALIDAS 380 /220**

El tablero de faena metálico con parada de emergencia LEXO son utilizados principalmente en instalaciones provisionales o de "faenas" y están destinados a suministrar energía eléctrica por un período de tiempo definido.

El botón pulsador de parada de emergencia es un interruptor de control a prueba de fallas que proporciona seguridad. Una parada puede producirse en condiciones normales de funcionamiento una vez finalizado el trabajo o una maniobra y en condiciones anormales de funcionamiento cuando aparece una situación de peligro, dejando el tablero sin energía.





## PLATAFORMA ELECTRICA 6.5 METROS DE ALTURA MANEJO JOSTING

Las Plataformas Eléctricas con Tijeras de Elevación son reconocidas a nivel mundial por su confiabilidad. Son el complemento de una gama de plataformas eléctricas para superficies pavimentadas y para terrenos desiguales. Este modelo protege las superficies frágiles, debido a la reducida presión que ejerce contra el suelo. Su tecnología hidráulica le garantiza una excelente fiabilidad y facilita el mantenimiento con el fin de reducir tiempo y costos.




## ESCALERAS TELESCOPICA DE FIBRAVIDRIO DISTINTAS MEDIDAS



## PORTAPOWER 10 TONELADAS HIDRAULICO 15 PIEZAS





**EQUIPOS OXICORTE CON  
TODOS SUS EMPLEMENTOS**



**TURBOS CALEFACTORES DIESEL**



**TECLES ELECTRICOS Y MANUALES  
DISTINTAS TONELADAS**



GRACIAS  
POR TU  
ATENCIÓN



<https://www.byjarriendos.cl>